

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

1. Базовые тарифы (в % от страховой суммы на срок страхования один год) по страхованию имущества юридических лиц от гибели, утраты, повреждения.

Таблица 1

Объект страхования	Основные страховые риски:						Дополнительные страховые риски:								
	ОГОНЬ	ВОДА	СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ	ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ	ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ	Пакет РИСКОВ*	Замерзание труб	Работы, проводимые третьими лицами вне территории страхования	Преднамеренное повреждение или уничтожение имущества	Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности	Хулиганство	Вандализм	Терроризм	Диверсия	
<i>Недвижимое имущество:</i>															
ЗДАНИЯ	0,166	0,139	0,037	0,027	0,042	0,411	0,022	0,017	0,022	0,011	0,013	0,009	0,015	0,008	
СООРУЖЕНИЯ	0,237	0,323	0,084	0,104	0,139	0,887	0,111	0,115	0,153	0,103	0,134	0,1	0,105	0,101	
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	0,162	0,242	0,082	0,063	0,096	0,645	0,087	0,08	0,072	0,063	0,081	0,091	0,085	0,075	
ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	0,276	0,203	0,075	0,104	0,433	1,091	0,093	0,392	0,410	0,401	0,479	0,459	0,391	0,474	
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ	0,163	0,178	0,19	0,156	0,134	0,821	0,157	0,184	0,171	0,191	0,261	0,079	0,063	0,068	
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	0,307	0,181	0,041	0,175	0,159	0,863	0,080	0,129	0,097	0,089	0,095	0,076	0,087	0,056	
<i>Движимое имущество:</i>															
Стационарное оборудование, станки, передаточные и силовые машины, приборы и устройства и т.п.	0,097	0,248	0,039	0,079	0,093	0,556	0,05	0,101	0,101	0,092	0,099	0,101	0,101	0,055	
Оргтехника, вычислительная техника	0,05	0,08	0,03	0,05	0,06	0,27	0,08	0,223	0,206	0,203	0,213	0,269	0,214	0,128	

Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь	0,2	0,099	0,092	0,178	0,21	0,779	0,07	0,17	0,178	0,175	0,228	0,176	0,178	0,128
Мебель, предметы интерьера, обстановки	0,238	0,062	0,073	0,07	0,081	0,524	0,069	0,074	0,075	0,064	0,097	0,075	0,07	0,07
Товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы, готовая продукция)	0,1	0,102	0,051	0,1	0,2	0,553	0,156	0,256	0,201	0,278	0,25	0,2	0,2	0,21
Средства автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта не эксплуатируемые по прямому назначению	0,28	0,2	0,22	0,14	0,18	1,02	0,1	0,201	0,501	0,201	0,1	0,201	0,201	0,15
Другое движимое имущество	0,269	0,127	0,273	0,337	0,29	1,296	0,123	0,314	0,295	0,338	0,276	0,263	0,265	0,33
Продукты питания, другие товары или продукты, подлежащие хранению в холодильных установках при определенном температурном режиме или климатическом режиме	0,214	0,118	0,067	0,046	0,053	0,498	0,054	0,066	0,073	0,065	0,078	0,054	0,071	0,063
Имущество на время экспонирования его на выставке	0,15	0,2	0,25	0,2	0,26	1,06	0,1	0,5	0,225	0,2	,267	0,1	0,2	0,1
Наличные денежные средства в российской и иностранной валюте	0,5	0,1	0,05	0,1	0,25	1	0,05	0,25	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Акции, облигации и другие ценные бумаги, а так же банковские карты	0,5	0,1	0,05	0,1	0,25	1	0,05	0,25	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Драгоценные и редкоземельные металлов в проволоке, слитках, песке, самородках и драгоценные камни без огранки и оправ	0,25	0,15	0,1	0,1	0,5	1,1	0,15	0,2	0,2	0,301	0,2	0,2	0,2	0,1
Марки, монеты, рисунки, картины, скульптуры и иные коллекции или произведения искусства	0,5	0,1	0,05	0,1	0,25	1	0,05	0,25	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Ядовитые, едкие и взрывчатые вещества, а также легковоспламеняющиеся жидкости и газы	0,5	0,5	0,1	0,2	0,5	1,8	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2
Находящиеся в эксплуатации банкоматы, а также автоматы, принимающие в качестве оплаты деньги и/или жетоны	0,051	0,051	0,03	0,06	0,1	0,292	0,15	0,2	0,2	,3	0,2	0,2	0,2	0,1

Пакет РИСКОВ - страхование от всех рисков, перечисленных в п.5.1.1-5.1.5 Комплексных правил страхования имущества юридических лиц (далее - Правил).*

2. СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ.

Дополнительные условия № 1 (Приложение № 1 Правил)

Таблица 2

<i>Страховые риски</i>	<i>Страховой тариф, %</i>
Пожар, удар молнии	0,4
Взрыв газа, котлов, машин, аппаратов и т.п.	0,4
Авария отопительной, водопроводной, противопожарной и канализационной системы	0,4
Падения летающих объектов или каких-либо их обломков	0,361
Проникновение воды из соседних (чужих) помещений	0,502
Прекращения подачи электроэнергии, топлива, воды, в результате пожара, аварий или стихийных бедствий	0,57
Хищение оборудования, сырья, комплектующих деталей и узлов, других противоправных действий третьих лиц	0,409
Итого:	3,042

3. СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ БОЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТЕКЛА.

Дополнительное условие № 2 (Приложение № 2 Правил)

Таблица 3

<i>Страховые риски</i>	<i>Страховой тариф, %</i>
Случайного разбития (боя)	0,2
Боя в результате преднамеренных действий третьих лиц	0,408
Расходы, связанные с:	
- Временной заменой разбитых элементов из стекла в случае невозможности срочной замены таких элементов, полностью аналогичным разбитому	0,481
- Удалением или демонтажем поврежденных элементов из стекла	0,353
- Монтажом и демонтажем предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи, решетки, и т.п.)	0,436
- Арендой и монтажом строительных лесов, если они необходимы для замены элементов из стекла на верхних этажах (п.4.4.);	0,408
- Окраской, росписью, гравировкой или иным украшением разбитых элементов из стекла	0,506
- Монтажом и сборкой новых элементов из стекла взамен разбитых	0,487
Итого:	3,279

4. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ.

Дополнительное условие № 3 (Приложение № 3 Правил)

Таблица 4

<i>Вид имущества</i>	<i>Страховые риски</i>		
	Авария оборудования холодильной и/или морозильной установки	Непредвиденные, аварийные отключения электроснабжения	Утечка хладореагента из системы охлаждения холодильной и/или морозильной установки
Замороженные, охлажденные или свежие продукты питания и другие товары или продукты	0,248	0,223	0,171
Итого:			0,642

5. СТРАХОВАНИЕ МАШИН ОТ ПОЛОМОК.
 Дополнительное условие № 4 (Приложение № 4 Правил)

Таблица 5

<i>Страховые риски</i>	<i>Вид имущества</i>		
	Передаточные устройства	Силовые машины и оборудование	Рабочие машины и оборудование
<i>от непредвиденных и внезапных поломок или гибели, происшедших по любым причинам, в частности:</i>	0,675	0,431	0,455
Ошибок обслуживания, неумелости, небрежности персонала Страхователя или третьих лиц			
Ошибок в конструкции, дефектов материалов, литья, изготовления или монтажа			
Воздействия электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения напряжения или силы тока в сети			
Перегрузки, перегрева, вибрации, заклинивания, засорения механизмов посторонними предметами, "усталости материалов", разрыва вследствие действия центробежных сил			
Ледохода (природного явления)			
Гидравлического удара, недостатка жидкости в котлах или аппаратах, действующих с помощью пара и жидкостей			
Разрыва тросов, цепей, падения застрахованных машин, ударов о другие предметы			
Взрыва паровых котлов и водогрейных котлов, газохранилищ, газопроводов, трубопроводов воды и пара и других устройств, работающих под давлением			
Поломки или неисправности приставок, защитных или регулирующих приспособлений			
Удара молнии, вызвавшего повреждение электрических или электронных частей машин и не повлекшего возникновения пожара			

6. СТРАХОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПОЛОМОК.

Дополнительное условие № 5 (Приложение № 5 Правил)

Таблица 6

<i>Вид имущества</i>	<i>Страховые риски</i>					
	гибель (утрата) или повреждение электронного оборудования в результате:					
	выхода из строя систем кондиционирования воздуха	воздействия электротока: в форме короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в электросети, воздействия индукционных токов и других аналогичных причин	механических повреждений из-за непреднамеренных (неосторожных) действий операторов, включая самого Страхователя (его работников, представителей), а также ошибок операторов, не вызвавших механического повреждения (вызвавших функциональную внутреннюю поломку)	внутреннего возгорания, воздействия случайных электромагнитных явлений в сети и в аппаратах	воздействия дыма, сажи	внезапного и непредвиденного прекращения подачи электроэнергии из электрических сетей энергоснабжающих организаций
Компьютерная техника всех типов (суперкомпьютеры, персональные компьютеры, серверы, рабочие станции, ноутбуки и т.д.)	0,348	0,269	0,138	0,164	0,165	0,319
Компьютерная периферия (терминалы, принтеры, сканеры, плоттеры, источники бесперебойного питания и т.д.)	0,241	0,171	0,121	0,205	0,173	0,15
Сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, модемы и т.д.)	0,241	0,2	0,19	0,22	0,173	0,15
Электронная медицинская техника, а также научная электронная аппаратура	0,19	0,31	0,19	0,25	0,23	0,15
Устройства передачи информации (радио-, телепередатчики и иные аналогичные устройства)	0,23	0,08	0,08	0,117	0,2	0,22
Копировально-множительная техника	0,093	0,231	0,193	0,172	0,21	0,15
Теле-, радио-, кино-, видеотехника (телевизионные устройства аппаратно-студийные блоки для кино и телестудий, кино-, видеокамеры и т.д.)	0,27	0,08	0,07	0,127	0,21	0,15
Коммуникационное оборудование (внешняя проводка и внешние сооружения, подземные кабели)	0,163	0,073	0,24	0,107	0,14	0,203
Кондиционеры	0,163	0,09	0,05	0,09	0,06	0,08
Иное электронное оборудование	0,348	0,269	0,138	0,164	0,165	0,319

7. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ.

Дополнительное условие № 6 (Приложение № 6 Правил)

Таблица 7

<i>Страховые риски</i>	<i>Страховой тариф, %</i>
Утрата, гибель, повреждение товарных запасов во время их транспортировки такелажа:	
- вручную	0,533
- механизированным способом	0,3

8. Базовые тарифы по дополнительным расходам (согласно п.15.4. Правил)

Таблица 8

<i>Страховые риски</i>	<i>Страховой тариф, %</i>
Расходы по расходу по расчистке территории	0,376
Расходы на временное перемещение	0,57

9. Поправочные коэффициенты к базовому страховому тарифу в зависимости от факторов страхового риска.

Таблица 9

Коэффициент	Градация	
	Срок страхования	Процент (%) от годовой страховой премии
Поправочный коэффициент, связанный со сроком страхования (К1)	1 месяц	20
	2 месяца	30
	3 месяца	40
	4 месяца	50
	5 месяцев	60
	6 месяцев	70
	7 месяцев	75
	8 месяцев	80
	9 месяцев	85
	10 месяцев	90
	11 месяцев	95
Коэффициент риска, зависящий от огнестойкости конструкции объекта страхования (К2)	0.9 - 3	
Коэффициент риска, зависящий от возраста здания, степени изношенности имущества (К3)	0.8 - 2	
Поправочный коэффициент, зависящий от категории назначения здания (К4)	(К4.1) 1 категория: Административные здания	0.4 - 1.1
	(К4.2) 2 категория: Учебные учреждения, лечебные учреждения	0.5 - 1.5
	(К4.3) 3 категория: Культурно-развлекательные, спортивные учреждения, склады по хранению оборудования, инструментов, запчастей и аксессуаров для автомобилей и мотоциклов (кроме шин и моторных масел), негорючих строительных материалов, посуды, керамики, металлопроката, крупного промышленного оборудования; склады по хранению продуктов питания; зерна на элеваторе (складе), муки.	0.8 - 1.5

Коэффициент	Градация		
	(К4.4) 4 категория: Гостиницы, предприятия общественного питания, торговые центры, магазины, торгующие неогнеопасными товарами; склады по хранению аудио-, видео- аппаратуры, бытовой, офисной техники, электрооборудования, компьютерной техники, оргтехники, товарных запасов новых автотранспортных средств в закрытых помещениях специализированных стоянок, алкогольной продукции, табачных изделий, медикаментов, косметики; предприятия по производству бумаги и картона, а также изделий из них, фармацевтические производства; производство металлов и сплавов; производство цемента, мела, извести, гипса, а также изделий из них, производство фарфора; пищевая промышленность, производство алкогольной продукции и табачных изделий; сельскохозяйственное производство.		0.9 - 2
	(К4.5) 5 категория: Склады по хранению смешанных товаров, тканей, текстильных изделий, одежды, обуви; производство мебели, изделий из дерева, деревообработка; производство резины, пластмассы, а также изделий из них, фармацевтические производства; прядильное, ткацкое, текстильное производство, а также производство одежды и обуви; станции автосервиса и технического обслуживания.		0.9 - 2.5
Коэффициент риска, зависящий от наличия на объекте страхования нагревательных приборов открытого типа, сауны (К5)	1 - 2.5		
Коэффициент риска, зависящий от характера местонахождения земельного участка и степени его благоустройства (К6)	0.3 - 1.2		
Коэффициент риска, зависящий от наличия предусмотренной договором франшизы (К7)	безусловная:	0.7 - 0.9	
	условная:	0.89 - 0.99	
Коэффициент риска, зависящий от наличия средств пожарной безопасности (К8)	Пожарная сигнализация		
	(К8.1) Не установлена	(К8.2) Кнопочная	(К8.3) Автоматическая с выводом на пульт с круглосуточным контролем
	1	0.95	0.9
	(К8.4) Автоматическая спринклерная система пожаротушения		(К8.5) Имеется огнетушитель
	Не установлена	Установлена	
	1	0.9	0.97
	(К8.6) Укомплектованный внутренний пожарный водопровод	(К8.7) Наружные гидранты, находящиеся в рабочем состоянии круглый год	(К8.8) Наличие объектовой пожарной охраны
	0.95	0.95	0.95
	(К8.9) Контроль курения		
	Отсутствует	В строго отведенных местах	Запрещено
1.3	1	0.95	
Коэффициент риска, зависящий от наличия средств охраны на объекте (К9)	Охранная сигнализация		
	(К9.1) Не установлена	(К9.2) Автоматическая с выводом на пульт с круглосуточным контролем	(К9.3) Кнопочная

Коэффициент	Градация			
	1.05	0.95	0.95	
	Охрана			
	(К9.4) Охрана отсутствует/сторож	(К9.5) Профессиональная, лицензированная охрана – представители ЧОП, МВД непосредственно на объекте страхования		
	1	0.9		
	(К9.6) Решетки на окнах (если объект расположен до 2 этажа)			
	Отсутствуют/закреплены ненадежно	Присутствуют		
	1.1	0.95		
Коэффициент риска, учитывающий страхование с неагрегатной страховой суммой (К10)	1.15			
Поправочный коэффициент, применяемый в случае снижения комиссионного вознаграждения (К11)	0.65 - 1			
Поправочный коэффициент, связанный с порядком уплаты страховой премии (К12)	1.01 - 1.2			
Коэффициент риска, зависящий от предшествующей страховой истории страхователя (К13)	Безубыточное страхование – 1 год	Безубыточное страхование – 2 года	Безубыточное страхование – 3 года	Безубыточное страхование – 4 года
	0.95	0.9	0.85	0.8
	Убыточность страховой суммы предшествующего договора страхования - 5%	Убыточность страховой суммы предшествующего договора страхования -10%	Убыточность страховой суммы предшествующего договора страхования -20%	
	1.25	1.5	1.75	
Поправочный коэффициент, применяемый для установления маркетинговой цены страхового продукта (К14)	0.95 - 1.05			
Коэффициента риска, применяемый при ограничении числа внешних факторов, влияющих на наступление страхового события (К15)	0.1 - 0.99			
Коэффициента риска, применяемый при наличии важных факторов, влияющих на наступление страхового события (К16)	0.9 - 5			
Коэффициент риска, применяемый в случае существенного отличия страховой суммы от принятой при расчета базовых тарифов (К17)	0.6 - 3			
Коэффициента риска, учитывающий количество объектов страхования (К18)	0.8 - 1			
Коэффициент риска, учитывающий этажность здания, в котором расположен объект страхования (К19)	0.8 - 2			
Коэффициент риска, применяемый при заключении договора страхования на условии «по первому риску» (К20)	0.8 - 1			

Итоговый страховой тариф при заключении конкретного договора страхования получается Страховщиком путем умножения базового тарифа из настоящего Приложения на повышающий или понижающий коэффициент.

Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.

Полученный (итоговый) страховой тариф согласовывается со Страхователем и используется для расчёта страховой премии.

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.

Перечисление факторов риска и обоснование размера применённых повышающих или понижающих коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования или в приложениях к договору страхования, которые являются неотъемлемой частью договора.